



Insulina de acción intermedia para el control eficaz de los niveles de glucemia en perros y gatos con **diabetes mellitus**.



PRESENTACIÓN:
Caja con 10 viales de 2.5 ml
Caja con 1 vial de 10 ml



Almacenar en refrigeración y
agitar vigorosamente antes de
cada uso.

Cada ml contiene:

Insulina zinc porcina altamente purificada	40 UI
Vehículo c.b.p	1 ml
30% de insulina-zinc amorfa	
y 70% de insulina-zinc cristalina	



Administración vía subcutánea.

- **Perros:** iniciar con 0.5 UI/Kg cada 24 horas
- **Gatos:** 1 a 2 UI por animal cada 12 hrs.

Peso	Dosis inicial por perro
5 kg	2.5 U.I. una vez al día
10 kg	5 U.I. una vez al día
15 kg	7.5 U.I. una vez al día
20 kg	10 U.I. una vez al día

En pacientes que no se controlen con una dosis cada 24 horas, pasar a un esquema de cada 12 horas, reduciendo la dosificación un 25%

Concentración de glucosa en sangre	Dosis inicial por gato
<360 mg/dl	1 U.I. dos veces al día
>360 mg/dl	2 U.I. dos veces al día

***No usar en pacientes con cuerpos cetónicos.**