

Nuevo

Mometamax Ultra[®]

Una dosis. Oídos sanos.
Perro feliz.



Sobre la otitis externa canina^{1,2}

- Generalmente aguda.
- Inflamación que altera el microambiente del canal auditivo.
- Sobrecrecimiento de bacterias y levaduras saprófitas.
- Puede afectar a un oído o a ambos en grado similar, o variable.

Signos clínicos frecuentes

- Picazón y rascado de las orejas.
- Sacudida de cabeza.
- Molestia o dolor.
- Olor o secreciones desagradables.




Otitis externa

Los números


- Afecta a **1 de cada 7** perros que acuden a la clínica. ^{3,4}



- **1 de cada 4** perros con otitis externa sufrirá al menos 1 recidiva³
- En el **80%** de los casos intervienen dos o más microorganismos. ⁵



Staphylococcus pseudintermedius



Malassezia pachydermatis

- Infecciones mixtas de *Staphylococcus pseudintermedius* y *Malassezia pachydermatis* se presentan en más de dos tercios de los casos. ^{6,7}

Un enfoque único para el tratamiento de la otitis externa canina



3 EN 1


Cómodo tratamiento de dosis única

Mometamax Ultra® es una combinación óptima de principios activos

- **Gentamicina:** Antibiótico de amplio espectro.
- **Posaconazol:** El antifúngico de amplio espectro más potente ^{8,9}
- **Furoato de mometasona:** Corticoide de alta potencia tópica.

Mejora significativa de los signos clínicos

- La concentración máxima se alcanza poco después de la aplicación, seguida de una mejoría clínica.⁹
- En perros con otitis externa asociada a un cultivo mixto de *Staphylococcus intermedius* y *Malassezia pachydermatis*⁸:
 - El **100 %** presenta **MEJORA CLÍNICA** 2 semanas después del tratamiento: puntuaciones auditivas de 4/12 o inferiores.
 - El **100%** presenta **OÍDOS SANOS** a las 4 semanas del tratamiento: puntuaciones auditivas de 3/12 o inferiores.*
 - **73%** de **CURACIÓN MICROBIOLÓGICA** de *S. pseudintermedius* en 4 semanas
 - **81%** de **CURACIÓN MICROBIOLÓGICA** de *M. pachydermatis* en 4 semanas



* Puede tomar entre 4 y 6 semanas para alcanzar la respuesta clínica máxima.

† Reducción de las puntuaciones clínicas veterinarias del oído en un ensayo de campo multicéntrico aleatorizado y ciego en perros con otitis externa en Alemania, Francia y los Países Bajos

‡ Concentraciones del fármaco medidas en la cera del oído (µg/g) en perros sanos.

Gentamicina

Antibiótico de amplio espectro

- Elimina rápidamente las bacterias susceptibles, incluyendo *Staphylococcus pseudintermedius* y *Pseudomonas aeruginosa*¹⁰.
- Años de experiencia con resultados que demuestran eficacia y bajas resistencias¹¹.



Posaconazol

Antimicótico de máxima potencia para la otitis externa canina^{8,9}

- Elevada eficacia frente a levaduras, incluyendo *Malassezia pachydermatis*.^{1,8,11}
- El antifúngico más potente del mercado para la otitis externa canina.^{8,9}

40-100x
MÁS POTENTE

Contra *M.pachydermatis* *in vitro* versus clotrimazol, miconazol, nistatina y terbinafina⁹



Furoato de mometasona

Corticoide tópico

- Más de 10 años de experiencia.
- Corticoesteroide muy potente.
- Seguro: a dosis clínica no produce supresión adrenal.^{12,13}
- Disminuye de forma significativa el dolor y las molestias.¹²
- Absorción dérmica.



Bien tolerado en perros⁹



**ÚNICA
DOSIS**

Los estudios demuestran que la dosis única de Mometamax Ultra es eficaz, bien tolerada y segura en perros con otitis externa aguda o brotes agudos de otitis externa recurrente.



SEGURIDAD

No se observaron reacciones adversas relacionadas con el tratamiento en los ensayos clínicos.

Mometamax Ultra[®] : el tratamiento de dosis única en el que puedes confiar



Mayor confianza

- ☒ **Dosis única.**
- ☒ Combinación de 3 principios activos: gentamicina, posaconazol y furoato de mometasona.
- ☒ Seguro, cómodo y efectivo.

Mayor cumplimiento y fiabilidad

- ☒ Administración exclusiva en clínica veterinaria.
- ☒ Formato multidosis.
- ☒ Sin necesidad de repetir tratamientos en casa.
- ☒ Administración sencilla: La dosis entra por gravedad y recubre el conducto auditivo externo sin necesidad de introducir la jeringa completa.

Presentación: 1 frasco conteniendo
16 mL (20 dosis) y 20 jeringas



Mometamax Ultra®

Referencias

1. Kasai T, Fukui Y, Aoki K, et al. J Appl Microbiol. 2020;130:1084-1091.
2. Borriello G, Paradiso R, Catozzi C, et al. PLoS One. 2020;15:e0241447.
3. Perry LR, MacLennan B, Korven R, et al. Can Vet J. 2017;58:168-174.
4. O'Neill DG, Church DB, McGreevy PD, et al. PLoS One. 2014;9:e90501.
5. Petrov V, Zhelev G, Marutsov P, et al. Bulg J Vet Med. 2018;22:1-10.
6. Lyskova P, Vydrzalova M, Mazurova J. J Vet Med A. 2007;54:559-563.
7. Szewczuk MA, Zych S, Sablik P. Slov Vet Res. 2020;57:33-43.
8. Peano A, Johnson E, Chiavassa E, et al. J Fungi. 2020;6:93.
9. European Medicines Agency. Mometamax Ultra. EPAR – Product Information & Assessment Report. 2022.
10. Paterson S. Small Anim Pract. 2016;57:668-678.
11. Bourely C, Cazeau G, Jarrige N, et al. Epidemiol Inf. 2019;147:1-10.
12. Miller WH, Griffin GC, Campbell KL. Muller and Kirk's Small Animal Dermatology. 7th ed St. Louis, Missouri: Elsevier, 2013:741-66.
13. Reeder CJ, Griffin CE, Polissar NL, et al.. Comparative adrenocortical suppression in dogs with otitis externa following topical otic administration of four different glucocorticoid-containing medications. Vet Ther 2008;9:111-21



Mometamax Ultra®

EL TRATAMIENTO de dosis única en la clínica, en el que puedes confiar

- Tratamiento en la clínica, lo que garantiza la administración completa.
- Combinación de tres principios activos comprobados.
- Alivio confiable por al menos 4 a 6 semanas.
- Seguro, efectivo, conveniente.

Contacte a su representante de **MSD Salud Animal** para conocer cómo la administración de una dosis única en la clínica de MOMETAMAX ULTRA, puede beneficiar a sus pacientes, sus clientes y su clínica veterinaria.

Una dosis. Oídos sanos. Perro feliz.