

Nobivac® L4

Vacuna para la prevención de la leptospirosis ocasionada por 6 serovariedades de *Leptospira*.

Reg. SAGARPA B-0273-272



Uso veterinario
en perros



Bacterina tetravalente para perros que viven o visitan zonas con mayor prevalencia de leptospirosis

FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

L. interrogans, serogrupo Canicola serovariedad Portland-vere (cepa Ca - 12-000) ≥ 2200 U¹

L. interrogans, serogrupo Icterohaemorrhagiae serovariedad Copenhageni (cepa Ic - 02 - 001) ≥ 210 U¹


L. interrogans, serogrupo Australis Serovariedad Bratislava (cepa As-05-073) ≥ 420 U¹

L. kirschneri, serogrupo Grippotyphosa serovariedad Dadas (cepa Gr-01-05) ≥ 350 U¹

1. Unidades ELISA de masa antigénica



Estudios realizados confirman una **duración de la inmunidad de 12 meses**



Previene la **mortalidad** y la **diseminación urinaria** de *Leptospira*



Menor cantidad de proteínas extrañas y mayor seguridad gracias al proceso de filtración VacciPure™



Protección contra:

Serogrupo Canicola
serovariedad Canicola

Serogrupo Icterohaemorrhagiae
serovariedad Copenhageni
serovariedad Icterohaemorrhagiae

Serogrupo Australis
serovariedad Bratislava

Serogrupo Grippotyphosa
serovariedad Grippotyphosa
serovariedad Bananal / Lianguang

Puede utilizarse como diluyente de Nobivac® DHPArvo-C o Nobivac® DHPPi

