

**intervet**

*marca la  
diferencia*



El implante de  
larga acción para  
finalizar bovinos  
machos  
(enteros y castrados)

**Implemax<sup>®</sup>**



L I N E A   G A N A D E R A

# Obtenga *más kilos de carne* con *menos manejo*

**Implemax®** ha sido desarrollado por Intervet, y por sus características de formulación es el implante para finalizar la engorda de bovinos machos (enteros y castrados).




Tiene larga duración (120-140 días), y ha demostrado su eficacia en varias pruebas llevadas a cabo en México y otras regiones del mundo que finalizan bovinos en pastoreo.

## Comparación del efecto de Implemax® y Zeranol sobre las ganancias de peso en toretes

(Mato Grosso, Brasil. 1986)


72 toretes de 350 kg se mantuvieron en pastoreo rotacional en pasto Guinea (*Panicum maximum*). Una sola implantación para ambos tratamientos al inicio del estudio.



## Comparación del efecto de Implemax®, Zeranol y Progesterona + Estradiol sobre las ganancias de peso en toretes

(Mtz de la Torre, Veracruz. 1986)

128 toretes de 315 kg se mantuvieron en pastoreo continuo. Los animales implantados con Zeranol y los implantados con Progesterona + Estradiol recibieron una dosis al inicio de la prueba y fueron reimplantados a los 70 días. Los animales implantados con Implemax® recibieron una sola dosis al inicio del estudio.



\* (a,b) Medias con diferente literal difieren significativamente (p<0.05)

## Ventajas

- Los animales tratados con una sola dosis de **Implemax®** ganaron en promedio 17.9 kg contra los no implantados y 13.1 kg contra los implantados (dos veces) con Zeranol o con Progesterona + Estradiol en 140 días.
- **Implemax®** es un implante de larga acción: 120 a 140 días.



# Recomendaciones importantes

- Todo implante requiere de un nivel nutricional adecuado (calidad y cantidad de forraje, suplementación mineral y proteica).
- Para una correcta aplicación siga las indicaciones de uso del equipo de implantación.
- Aplique **Revalor G<sup>®</sup>** a becerros machos y hembras destinados a la engorda, en períodos de iniciación y desarrollo cada 120-140 días, hasta alcanzar un peso aproximado de 300-380 kg. A partir de este peso reimplante con **Implemax<sup>®</sup>** para finalizar en pastoreo, o bien, con **Revalor<sup>®</sup>** para finalizar en corral de engorda.



## Fórmula:

Acetato de Trenbolona.. 140 mg  
17 $\beta$  Estradiol.....28 mg  
Vehículo cbp .....1 implante (con 7 comprimidos)

## Dosis y vía de administración:

Un implante por vía subcutánea en el tercio medio de la cara posterior de la oreja.

## Presentación:

Caja con 10 y 20 dosis.

Reg. SAGAR Q-0273 - 143



La investigación Intervet marca la diferencia

Para mayor información contacte a su representante Intervet. Consulte al Médico Veterinario Zootecnista

**Intervet México, S.A. de C.V.** Av. Paseo de los Frailes N.m. 22, Parque Industrial Santiago Tianguistenco, C.P. 52600 Edo. de México,  
Tel: 01(713) 1350 300 Fax: 01(713) 1350 354 www.intervet.com **Oficinas Interlomas**, Departamento Técnico, Tel: (55) 5290 2527 Fax: (55) 5290 2536



210602 Prohibida la reproducción parcial o total de este folleto sin autorización escrita de Intervet Internacional